Bescheinigung
Nr. **PS 23060022**
vom **2023-08-30**

Diese Bescheinigung
ersetzt Bescheinigung
Nr. 18060031

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Herstellers:	MAS GmbH Unterm Gallenlöh 2 57489 Drolshagen Germany
Produktbezeichnung:	**Verbindungsmittel**
Typ:	Band B3; Band B3 Twin
Prüfgrundlage:	EN 354:2010-07 (D) GS-PS-01:2020-07
Zugehöriger Bericht:	23 1 0111
Weitere Angaben:	Prod.-Id. 01 1 0275/mas/bandb3 Die Variante Typ: "Band B3 Twin" besteht aus einem Gurtband mit zwei Gurtsträngen und drei Enden, wovon alle Enden wahlweise mit verschiedenen Verbindungselementen konfektioniert werden können. Die Variante Typ: "Band B3" kann als Anschlaghilfe in Anlehnung an die EN 795:2012 Typ B verwendet werden und ist unter Berücksichtigung bestimmter Randbedingungen auch für die Verwendung in horizontaler Anordnung mit einer möglichen Beanspruchung über eine Kante im Sturzfall geeignet. Hierzu ist die Gebrauchsanleitung des Herstellers zu beachten. Bestimmungsgemäße Verwendung: Als flexibler verbindender Bestandteil in einem persönlichen Absturzschutzsystem

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung berechtigt nur zum Inverkehrbringen des o. g. Produktes, wenn die entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) durchgeführt werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **2028-08-29**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Unterschrift Fischer-Forche

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich PSA

Postadresse: Zwengenberger Str. 68 / 42781 Haan
Telefon:/Fax: +49 (0) 21 29 / 576-431 / +49 (0)800668668838090 E-Mail: psa-zs@bgbau.de
Internet: www.zs-bgbau.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17009-05-00

Rückseite der EU-Baumusterprüfbescheinigung 23060022

Muster der CE-Kennzeichnung

CE

Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **PS 23060022**
dated **2023-08-30**

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Translation In any case the German original shall prevail

European notified body
Identification number 0299

This certificate replaces certificate no. 18060031

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the manufacturer:	MAS GmbH Unterm Gallenlöh 2 57489 Drolshagen Germany
Product designation:	**lanyard**
Type:	Band B3; Band B3 Twin
Testing based on:	EN 354:2010-07 (D) GS-PS-01:2020-07
Corresponding report:	23 1 0111
Further details:	Prod.-Id. 01 1 0275/mas/bandb3 Type "Band B3 Twin" consists of one belt with two belt strands and three terminations. All terminations can be equipped with various connectors. Type "Band B3" could also be used as anchor device based on EN 795:2012 type B and in consideration of certain conditions for use in horizontal arrangement with loading over an edge being to be expected in a case of a fall. For this purpose, the manufacturer's instructions must be taken into account. Intended purpose: As a flexible linking component of a personal fall protection equipment.

This product is a personal protective equipment of category III in accordance with the regulation (EU) 2016/425. This EU Type-Examination Certificate authorises the placement of the above mentioned product on the market on the condition that control measures according to module C2 (Annex VII) or module D (Annex VIII) are taken. The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2028-08-29**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Signature Fischer-Forche

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich PSA

Postal address: Zwengenberger Str. 68 / 42781 Haan
Phone:/Fax: +49 (0) 21 29 / 576-431 / +49 (0)800668668838090 E-Mail: psa-zs@bgbau.de
Internet: www.zs-bgbau.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17009-05-00

Reverse side of the EU Type-Examination Certificate 23060022

Example showing the CE marking

CE

To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299
European notified body
Identification no. 0299

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-05-00

Zertifizierungsbericht
wegen Nachtrags zu einem Baumuster

Certification Report
Addendum to a Type-examination
(Translation)

Haan, 2023-08-30

Zertifizierungsbericht Nr.:
Certification report no.:
23 1 0111

Bericht zur Bescheinigung Nr.:
Report relevant to certificate no.:
23060022 (EU-Baumusterprüfbescheinigung / *EU-Type Examination Certificate)*
Nachfolgebescheinigung zu Bescheinigung Nr.: 18060031
Certificate relating to the original certificate no.:

Auftraggeber/Hersteller:
Applicant/manufacturer:
MAS GmbH
Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
Germany

Produktbezeichnung:
Product designation:
Verbindungsmittel
lanyard

Typ:
Type:
Band B3; Band B3 Twin

Produktidentifizierungscode:
Product identification code:
01 1 0275/mas/bandb3

Hausadresse:
c/o BG BAU-Prävention
Zentrum für Sicherheitstechnik
DGUV Test

Zwengenberger Str. 68
42781 Haan

Tel: +49 (0) 21 29 / 576-431
Fax: +49 (0)800686668838090

E-mail: psa-zs@bgbau.de
Internet: www.zs-bgbau.de

Weitere Angaben zum Produkt/ Bemerkungen:
Further product details / remarks:

Die Variante Typ: "Band B3 Twin" besteht aus einem Gurtband mit zwei Gurtsträngen und drei Enden, wovon alle Enden wahlweise mit verschiedenen Verbindungselementen konfektioniert werden können.
Die Variante Typ: "Band B3" kann als Anschlaghilfe in Anlehnung an die EN 795:2012 Typ B verwendet werden und ist unter Berücksichtigung bestimmter Randbedingungen auch für die Verwendung in horizontaler Anordnung mit einer möglichen Beanspruchung über eine Kante im Sturzfall geeignet. Hierzu ist die Gebrauchsanleitung des Herstellers zu beachten.

Type "Band B3 Twin" consists of one belt with two belt strands and three terminations. All terminations can be equipped with various connectors.
Type "Band B3" could also be used as anchor device based on EN 795:2012 type B and in consideration of certain conditions for use in horizontal arrangement with loading over an edge being to be expected in a case of a fall. For this purpose, the manufacturer's instructions must be taken into account.

Verwendungszweck, Einsatzbereich:

Als flexibler verbindender Bestandteil in einem persönlichen Absturzschutzsystem

Intended purpose, areas of use:

As a flexible linking component of a personal fall protection equipment.

Grund des Nachtrags:

Rezertifizierung nach Ablauf der Gültigkeit.

Subject matter of the addendum:

Recertification after expiry of validity.

Diesem Bericht liegen folgende Unterlagen an:

Die folgenden Anlagen werden dem Auftraggeber in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Papierform verbleibt in der Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA.

Anlage 1 Prüfbericht Nr. 23 1 0111 der DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA der DGUV vom 2023-08-28 (3 Seiten)

The following documents are attached to this report:

The following documents will be provided to the applicant in digital form. The hardcopy remains at Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA.

annex 1 *Test report no. 23 1 0111 issued by DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA der DGUV on 2023-08-28 (3 pages)*

Zugrunde liegende Regelwerke:

Verordnung (EU) 2016/425 in Verbindung mit:
- EN 354:2010-07 (D)
- GS-PS-01:2020-07

Regulatory documents underlying testing and certification:

Regulation (EU) 2016/425 in conjunction with:
- *EN 354:2010-07 (D)*
- *GS-PS-01:2020-07*

Abweichungen von den Anforderungen der Regelwerke und deren Bewertung:

Keine

Deviations from the requirements of these regulations and their evaluation:

none

Anmerkungen:

Kennzeichnung und Benutzeranleitung wurden nur in deutscher Sprache bewertet. Es ist die Verantwortung des Herstellers, bzw. seines autorisierten Bevollmächtigten, Sprachversionen in den jeweiligen Landessprachen der Länder zu beschaffen und bereitzustellen, in denen das Produkt in den Handel gebracht werden soll.

Remarks:

Markings and instructions have been assessed in German language only. It is the manufacturer's or his authorized representative's responsibility to obtain and supply language versions in the languages of the countries where the product is to be sold.

Beurteilung:

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425.

Eine neue EU-Baumusterprüfbescheinigung kann befristet ausgestellt werden.

Alle Bezüge zu Regelwerken, die nicht als Grundlagen zu diesem Bericht genannt sind, werden eigenverantwortlich vorgenommen.

Hinweis:

Das Inverkehrbringen dieser Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III ist nur zulässig, wenn vertragliche Regelungen mit einer notifizierten Stelle zur Durchführung von Kontrollmaßnahmen der fertigen PSA nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) der Verordnung (EU) 2016/425 bestehen. Sofern diesbezügliche vertragliche Regelungen mit der Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA abgeschlossen wurden, ist die Kennnummer 0299 in der CE-Kennzeichnung zu verwenden

Dieser Zertifizierungsbericht besteht aus 4 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Assessment of the product:

The tested type complies with the relevant provisions of the regulation (EU) 2016/425.

A new EU-Type Examination Certificate can be issued for a limited period.

References to any regulations which are not mentioned in this certification report as being a basic document for testing and certification shall only be made at the manufacturer's own responsibility.

Remark:

This personal protective equipment (PPE) of category III shall only be placed on the market, if a contract is concluded with a notified body on production control measures in accordance with module C2 (Annex VII) or module D (Annex VIII) of the regulation (EU) 2016/425. If such a contract is concluded with the Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA, the identification number 0299 shall be added to the CE marking.

This certification report consists of 4 pages and shall only be used with the full text being quoted.

Zertifizierer ***/certified by***

Fischer-Forche

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich PSA

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299
European notified body
Identification no. 0299

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17009-05-00

Kurzbericht zur Verlängerung einer Bescheinigung/
Brief report on the extension of a certificate

Prüfbericht Nr.: 23 1 0111 **vom** */dated:* 2023-08-28
Test report no.:

Auftraggeber:
Applicant:
MAS GmbH
Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
Germany

Auftragsdatum: 2023-03-21 **Aktenzeichen d. Auftraggebers:**
Date of the order: *Applicant's file number:*

Produktbezeichnung:
Product designation:
Verbindungsmittel
lanyard

Typ: (Artikel-Nr., Handelsname o.ä.)
Type: (article no., trade name etc.)
Band B3; Band B3 Twin

Auftragsumfang:
Scope of testing:
Prüfung im Rahmen einer Verlängerung
Testing in the framework of an extension

Prüfumfang / Test range	Bemerkung / Remark	Ergebnis / Result
Änderung in Prüfgrundlage / *changes in the test specification*		OK
Sichtprüfung - visuelle Bewertung / *visual inspection*		OK
Prüfung Kennzeichnung / *marking*		OK
Prüfung Benutzerinformation / *information for use*		OK

Weitere Angaben / Bemerkungen:
Further details / remarks:

Dieser Prüfbericht besteht aus 3 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den genannten Prüfgegenstand.

This test report consists of 3 pages; excerpts of this report must not be reproduced without written permission by the test institute. The test results shall apply only to the above-mentioned test object.

Hausadresse:
c/o BG BAU-Prävention
Zentrum für Sicherheitstechnik
DGUV Test

Zwengenberger Str. 68
42781 Haan

Tel: +49 (0) 21 29 / 576-431
Fax: +49 (0)800668668838090

E-mail: psa-zs@bgbau.de
Internet: www.zs-bgbau.de

Beschreibung des Prüfgegenstandes / *Description of the test object*



Die Prüfmuster wurden wie folgt bei der Prüfstelle registriert:
The test samples were registered at the test institute as follows:

WE-Nr./WE-no.	Eingangsdatum / Receipt Date	Beschreibung / Description
23/0240	2023-03-31	Band B3 mit Kurznaht (6 Reihen)
23/0241	2023-03-31	Band B3 Twin mit Kurznaht (6 Reihen)

Übereinstimmung mit dem Baumuster: *accordance with the type:*	**ja/ *yes***	**nein/ *no***
1. **<u>Keine</u> Sicherheitsrelevante Änderungen in der Prüfgrundlage/** *<u>No</u> Safety relevant changes in the test specification*	☒	☐
2. **Sichtprüfung/** *visual inspection*	☒	☐
3. **Kennzeichnung/** *marking*	☒	☐
4. **Benutzerinformation/** *information for use*	☒	☐

Bemerkungen /*remarks*:

Das gelieferte Prüfmuster zeigt keine relevanten Abweichungen zum Belegmuster.
Die Dokumentation entspricht inhaltlich der Version der Zertifizierung.

The submitted test sample shows no relevant deviations compared to the reference sample.
The documentation corresponds to the version of the certification.

Haan — Ort *(Place)*

2023-08-28 — Datum *(Date)*

Dipl.-Ing. (FH) Mertmann

Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV Test Fachbereich PSA

In any case, the German text shall prevail.